EIGNUNGSZUORDNUNG
von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

☒ aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
☒ aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
☒ aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG
Kalkreuther Straße 1
01561 Ebersbach

Reg.-Nr.: 6

Werk: Niederebersbach **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/ **Grauwacke**

Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor/ ÜZ-Stelle, 01062 Dresden **NB 1535**
Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden

Prüfzeugnisnummer: 01/ 05 17, 02/ 52 17, 02/ 45 17, 04/ 14 17, 02/ 46 17 **vom:** 30.06.2017

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/32, 0/45

Probenahme durch: Herrn Wittig (AG) **am:** 19.05.2017
Herrn Paul (Prüfstelle) 14.06.2017

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
		Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
		Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3
		auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG- Edelbrechsand-Splitt			
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15 und ZTV Pflaster-StB 06	0/5, 0/8, 0/11	Bett-M	Bett-M
gGK - Splitt	2/8, 8/16, 16/32	AC T	AC T, AC TD
gGK - Edelsplitt	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
gGK - Splittgemisch	2/16, 2/22, 2/32, 5/16, 5/22, 5/32	AC T	AC T, AC TD
GKG – Brechkorngemische für Deckschichten ohne Bindemittel	0/8, 0/11, 0/16	-	DoB
GKG – Brechkorngemische	0/32-UF_5, 0/45-UF_5	FSS (2)	FSS (2)
für Frostschutzschichten	0/32 -UF_5 (1), 0/45-UF_3 (1)	FSS	FSS
GKG – Brechkorngemische	0/32 (1), 0/45 (1)	FSS (2), STS	FSS (2), STS
für Schottertragschichten	0/32-STSuB (1)	STSuB	-
gGK - Schotter			

PSV $_{angegeben}$ 56 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
PSV $_{angegeben}$ 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Bemerkungen:

(1) unter Verwendung einer feinen Gesteinskörnung 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau der Fa. Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH
(2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten.

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungszuordnung vom 15.03.2017 wird hiermit
☒ **aufgehoben** ☐ **ergänzt** ☐ **verlängert.**

Diese Zuordnung verliert ihre Gültigkeit spätestens am 19.01.2018

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter: LISt GmbH Rochlitz, Frau Reisdorf
Tel.: 037207 832-233
Fax.: 0351 4511784 399

Rochlitz, den 24.07.2017

Göpfert
Geschäftsführer

LISt
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
Seminarstraße 4, 09306 Rochlitz